

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний № 16/2025

по проекту «Проект планировки территории и проект межевания территории, с целью размещения линейного объекта «Аммиакопровод до терминала морского порта Усть-Луга (ООО «ЕТУ»)). Перевалка аммиака». Участок от узла приема средств очистки и диагностики до границ участка ООО «ЕТУ»»

д. Вистино

«19» декабря 2025 г.

Место проведения: здание дома культуры Вистинского сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Вистинское сельское поселение, д.Вистино, ул.Ижорская, д.6.

Время проведения: с 14.30 часов до 15.00 часов.

Инициатор проведения: Глава МО «Кингисеппский муниципальный район».

Заявитель: ООО «ЕвроХим Северо-Запад-3».

Организатор проведения: Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки территории МО «Кингисеппский муниципальный район».

Основание для проведения публичных слушаний:

Постановление Главы муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» от 01.12.2025 г. № 17 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории, с целью размещения линейного объекта «Аммиакопровод до терминала морского порта Усть-Луга (ООО «ЕТУ»)). Перевалка аммиака». Участок от узла приема средств очистки и диагностики до границ участка ООО «ЕТУ» в Вистинском сельском поселении».

Информационное сообщение о дате проведения публичных слушаний:

опубликовано в газете «Восточный берег» № 48 (1641) от 3 - 9 декабря 2025г., размещено на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в сети «Интернет» и на информационных стендах администраций МО «Кингисеппский муниципальный район» и Вистинского сельского поселения.

В период с 10.12.2025 года по 19.12.2025 года в здании администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», 1 этаж, по адресу: г. Кингисепп, пр.Карла Маркса, д.2а, в здании администрации Вистинского сельского поселения, по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Вистинское сельское поселение, д. Вистино, ул. Ижорская д.13:

- была размещена экспозиция демонстрационных материалов на информационном стенде;
- был организован прием предложений и замечаний участников публичных слушаний.

/В рамках проведения экспозиции демонстрационных материалов - замечаний и предложений не поступило/

Зарегистрированные участники публичных слушаний (см. лист регистрации, приложение) - **Всего 5 человек**

Повестка слушаний:

1. Проект «Проект планировки территории и проект межевания территории, с целью размещения линейного объекта «Аммиакопровод до терминала морского порта Усть-Луга (ООО «ЕТУ»)). Перевалка аммиака». Участок от узла приема средств очистки и диагностики до границ участка ООО «ЕТУ»» (далее Проект).

Заключение подготовлено на основании Протокола публичных слушаний № 16/2025 от 19.12.2025 года (далее - Протокол).

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний по проекту «Проект планировки территории и проект межевания территории, с целью размещения линейного объекта «Аммиакопровод до терминала морского порта Усть-Луга (ООО «ЕТУ»)). Перевалка аммиака». Участок от узла приема средств очистки и диагностики до границ участка ООО «ЕТУ»», в Комиссию по землепользованию и застройке со стороны участников публичных слушаний, смежных землепользователей, местных жителей замечаний и предложений не поступило.

Участниками публичных слушаний был задан ряд вопросов об экологии и технической эксплуатации аммиакопровода, которые в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ не относятся к предмету публичных слушаний.

**Таблица поступивших предложений,
аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний**

№ п/п	Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний	Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний
-	-	-

Рекомендации и выводы по результатам публичных слушаний:

1. Публичные слушания, проведенные по Проекту «Проект планировки территории и проект межевания территории, с целью размещения линейного объекта «Аммиакопровод до терминала морского порта Усть-Луга (ООО «ЕТУ»)). Перевалка аммиака». Участок от узла приема средств очистки и диагностики до границ участка ООО «ЕТУ»», признаны состоявшимися.

2. Проект соответствует региональным нормативам градостроительного проектирования ЛО, схеме территориального планирования Кингисеппского

муниципального района ЛО, техническим регламентам, обязательным нормативам и стандартам, установленным уполномоченными государственными органами в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности и пожарной безопасности зданий и сооружений, охраны окружающей среды, охраны объектов культурного наследия, иным обязательным требованиям.

3. Комиссия по организации и проведению публичных слушаний рекомендует направить материалы по Проекту «Проект планировки территории и проект межевания территории, с целью размещения линейного объекта «Аммиакопровод до терминала морского порта Усть-Луга (ООО «ЕТУ»)). Перевалка аммиака». Участок от узла приема средств очистки и диагностики до границ участка ООО «ЕТУ»», главе администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» для утверждение.

4. Настоящее заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в сети «Интернет».

Председатель комиссии

по подготовке проектов правил
землепользования и застройки:

Первый заместитель главы администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»

Соболев С.Г.

Секретарь комиссии

по организации и проведению публичных
слушаний - главный специалист МКУ
«Служба городского хозяйства»

Подосинникова М.Ю.